

## Datasheet

### AURUM VULKAN 9

### White PF

Part No: 610074



#### About the product

The AURUM VULKAN 9 is ideal for **exquisite stereo enjoyment**, but also for "level orgies" in **the home cinema**. Like the large TITAN, the VULKAN also has a high/midrange range in **D'apollito arrangement**. The frequency range reproduced here merges into a **harmonious unit**, powerfully supported by the pressure chamber with two 235 mm **quadral ALTIMA® drivers**.

**Extend the guarantee of your purchased AURUM product to 10 years now.** Simply contact [info@quadral.com](mailto:info@quadral.com) directly. [To the conditions >](#)

#### Audio Specifications

Speaker type	3-way
Principle	Pressure chamber
Nominal and music power	350/600 W
Frequency range	21...65.000 Hz
Crossover frequency	220/3.000 Hz
Nominal impedance	4 Ohm
Tweeter type	quadral quSENSE® 70mm Aluminium ribbon
Woofer membrane material	quadral ALTIMA®
Woofer Ø	2x 235 mm Ø

#### Technical Data

Sensitivity	88dB
Midrange	2x 155 mm Ø ALTIMA®
Weight	54,9 kg

## Weight & Dimensions

Product dimensions

120 x 28 x 46 cm

Installation must be carried out by a qualified electrician in accordance with the relevant regulations.

### Published by

Loxone Electronics GmbH  
Smart Home 1  
4154 Kollerschlag  
Austria  
Tel: +43 7287 7070-0  
loxone.com

Loxone UK Ltd.  
The Forum  
Station Road  
Theale, RG7 4RA  
United Kingdom

# Datenblatt

## AURUM VULKAN 9

### White PF

Part No: 610074



#### Über das Produkt

Die AURUM VULKAN 9 eignet sich hervorragend für **exquisiten Stereo-Genuss**, aber auch für „Pegel-Orgien“ im **heimischen Kino**. Wie die große TITAN verfügt auch die VULKAN über einen Hoch-/Mitteltonbereich in **D'appolito-Anordnung**. Der hier wiedergegebene Frequenzbereich verschmilzt zu einer **harmonischen Einheit**, kraftvoll unterstützt von der Druckkammer mit zwei 235 mm **quadral ALTIMA®-Treibern**.

**Verlängere jetzt die Garantie deines gekauften AURUM Produkts auf 10 Jahre.** Melde dich einfach direkt bei [info@quadral.com](mailto:info@quadral.com). [Zu den Bedingungen >](#)

#### Audio-Spezifikationen

Lautsprecher Typ	3-Wege
Prinzip	Druckkammer
Nenn- und Musikleistung	350/600 W
Übertragungsbereich	21...65.000 Hz
Übergangsfrequenz	220/3.000 Hz
Nennimpedanz	4 Ohm
Hochtöner-Art	quadral quSENSE® 70mm Aluminium ribbon
Tieftöner-Membranmaterial	quadral ALTIMA®
Tieftöner Ø	2x 235 mm Ø

## Technische Daten

Empfindlichkeit	88dB
Mitteltöner	2x 155 mm Ø ALTIMA®
Gewicht	54,9 kg

## Gewicht & Abmessungen

Produktmaße	120 x 28 x 46 cm
-------------	------------------

Die Installation muss von einer qualifizierten Elektrofachkraft gemäß den einschlägigen Vorschriften durchgeführt werden.

### Veröffentlicht von

Loxone Electronics GmbH  
Smart Home 1  
4154 Kollerschlag  
Austria  
Tel: +43 7287 7070-0  
loxone.com

Loxone UK Ltd.  
The Forum  
Station Road  
Theale, RG7 4RA  
United Kingdom